

Bloemen- lijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Snijbloemenvoedsel						
	AVB	BVB	BVB Plus	OVB	RVB	SVB	Nieuwe Prof 2	Prof 3	CVBN	Nieuwe Prof 2	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
A																				
Acacia (Mimosa)							•		•	•				•						
Achillea filipendulina									•	•				•						
Achillea millefolium					•				•	•				•						
Aconitum napellus ⁴	•								•	•				•						
Ageratum									•	•				•						
Agapanthus ⁴	•								•	•				•		•				
Alchemilla mollis									•	•				•						
Allium									•	•				•		•				
Alpina									•	•				•						
Alstroemeria ³	•	•				•					•			•			•			
Amaranthus									•	•				•						
Ammi majus									•	•				•						
Anaphalis									•	•				•						
Anemone		•							•	•				•		•				
Anethum graveolens									•	•				•						
Anigozanthos									•	•				•						
Anthurium									•	•			•	•						
Antirrhinum ⁴	•								•	•				•						
Aquilegia ⁴	•								•	•				•						
Arum									•	•				•						
Asclepias tuberosa ⁴	•								•	•				•						
Aster									•	•				•						
Aster ericoides					•				•	•				•						
Aster Novi Belgi gr.					•				•	•				•						
Astilbe ⁷					•				•	•				•						
Astrantia major									•	•				•						
Azalea						•			•	•				•						
B																				
Banksia						•			•	•				•						
Bellis ²						•			•	•				•						
Blandfordia						•			•	•				•						
Boronia									•	•				•						
Bouvardia ¹	•					•			•	•				•	•					
Brodiaea (Triteleia) ²	•								•	•				•		•				
Brassica									•	•				•						
Bupleurum									•	•				•						
C																				
Calendula									•	•				•						
Callicarpa						•			•	•				•						
Callistephus (Matsumoto)					•				•	•				•						
Campanula glomerata ⁴	•								•	•				•						
Campanula									•	•				•						
Carthamus tinctorius					•				•	•				•						
Cattleya hybride	•								•	•				•						
Celosia argentea									•	•				•						
Centaurea cyanus									•	•				•						
Centaurea									•	•				•						
Centranthus									•	•				•						
Chamaelucium (waxflower) ⁴	•								•	•				•						
Cheiranthus									•	•				•						
Chelone obliqua									•	•				•						
Chrysanthemum					•				•	•				•						
Cirsium japonicum									•	•				•						
Convallaria majalis									•	•				•		•				
Cosmea									•	•				•						
Costus						•			•	•				•						
Cotinus ⁷					•				•	•				•						
Craspedia globosa									•	•				•						
Crococsmia (Montbretia) ⁴	•								•	•				•		•				
Cyclamen									•	•				•						
Cymbidium								•	•	•				•						
Cynara									•	•		•		•	•					
D																				
Dahlia ⁴	•								•	•				•		•				
Daucus ¹	•					•			•	•				•						
Delphinium ⁴	•								•	•				•						
Dendrobium	•								•	•				•						
Dianthus (anjers) ⁴	•								•	•				•						

Bloemen- lijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Snijbloemenvoedsel							
	AVB	BVB	BVB Plus	OVB	RVB	SVB	Nieuwe Prof 2	Prof 3	CVBN	Nieuwe Prof 2	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp	
Dicentra spectabilis ⁴	•								•	•				•							
Digitalis									•	•				•							
Doronicum									•	•				•							
E																					
Echinops									•	•				•							
Eremurus ⁴	•								•	•				•							
Erica									•	•				•							
Eryngium alpinum						•			•	•				•							
Eucalyptus spp									•	•				•							
Eucharis ²					•				•	•				•							
Eucomis ²					•				•	•				•							
Eupatorium									•	•				•							
Euphorbia fulgens ⁶	•					•			•	•				•			•				
Eustoma (Lisianthus)							•		•	•				•							
F																					
Forsythia							•		•	•				•						•	
Freesia ⁵	•						•		•	•				•		•					
Frittelaria									•	•				•		•					
G																					
Gaillardia ²					•				•	•				•							
Gallanthus nivalis ²					•				•	•				•							
Genista									•	•				•							
Gentiana				•					•	•				•							
Gerbera									•	•			•	•							
Gladiolus									•	•				•		•					
Globba									•	•				•							
Gloriosa ²					•				•	•				•							
Godetia									•	•				•							
Gomphrena									•	•				•							
Grammineae (grassen)									•	•				•							
Gypsophila ⁹	•			•					•	•				•							
H																					
Hamamelis					•				•	•				•							
Helenium									•	•				•							
Helianthus									•	•				•							
Helichrysum									•	•				•							
Heliconia									•	•				•							
Heliopsis									•	•				•							
Helipterum									•	•				•							
Helleborus									•	•				•							
Hesperis matronalis									•	•				•							
Hibiscus									•	•				•							
Hippeastrum (amaryllus)									•	•				•		•					
Hyacinthus									•	•				•		•					
Hydrangea					•		•		•	•				•					•		
Hypericum									•	•				•							
I																					
Iberis									•	•				•							
Ilex ⁴	•								•	•				•						•	
Iris		•							•	•				•		•					
Ixia ⁴	•								•	•				•							
Ixoria									•	•				•							
K																					
Kalanchoe ²					•				•	•				•							
Kniphofia ⁴	•								•	•				•		•					
L																					
Laburnum					•				•	•				•							
Lathyrus oderatus ⁴	•								•	•				•							
Lavandula									•	•				•							
Lavatera ⁴	•								•	•				•							
Leonotis leonorus ⁷				•					•	•				•							
Leontopodium ²					•				•	•				•							
Leptospermum ²					•				•	•				•							
Leucadendron ⁸								•	•	•		•		•							
Leucospermum ⁸				•				•	•	•		•		•							
Leucanthemum vulgare									•	•				•							
Liatriis spicata									•	•				•							
Lilium (asiatic + LA hybrids) ³	•	•			•				•	•				•			•				
Lilium (oriental + longiflorum) ³		•			•				•	•				•			•				

Bloemen- lijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Sneijbloemenvoedsel						
	AVB	BVB	BVB Plus	OVB	RVB	SVB	Nieuwe Prof 2	Prof 3	CVBN	Nieuwe Prof 2	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
Limonium latifolium					•					•				•						
Limonium sinuatum (Statice)				•						•				•						
Limonium suworowii					•					•				•						
Lobelia fulgens									•	•				•						
Lonas ²					•				•	•				•						
Lupinus ⁴	•								•	•				•						
Lychnis									•	•				•						
Lysimachia									•	•				•						
M																				
Malope ²					•				•	•				•						
Malus					•				•	•				•						
Malva ²					•				•	•				•						
Matthiola (Violieren)									•	•	•			•			•			
Mentha									•	•				•						
Mimosa									•	•				•						
Molucella									•	•				•						
Monarda									•	•				•						
Montbretia (Crocsmia) ⁴	•								•	•				•		•				
N																				
Narcissus																				
Nerine		•							•	•						•				
Nicotiana									•	•				•						
Nigella									•	•				•						
O																				
Oncidium	•									•				•						
Origanum									•	•				•						
Ornithogalum									•	•				•						
Otacanthus coeruleus							•			•				•						
P																				
Paeonia ⁴	•				•				•	•				•		•				
Papaver									•	•				•						
Paphiopedilum	•								•	•				•						
Penstemon									•	•				•						
Phalaenopsis ²				•			•			•				•						
Phlox ⁴	•								•	•				•						
Physalis									•	•				•					•	
Physostegia ⁴	•								•	•				•						
Phlomis samia				•						•				•						
Picea					•					•				•						
Pinus					•					•				•						
Platycodon									•	•				•						
Polyanthes tuberosa								•		•		•		•						
Primula				•						•				•						
Protea ⁸				•				•		•		•		•						
Prunus (glandulosa/triloba) ²					•		•			•				•						•
R																				
Ranunculus		•							•	•				•		•				
Reseda									•	•				•						
Rosa					•					•				•				•		
Rudbeckia									•	•				•						
S																				
Salvia									•	•				•						
Sandersonia									•	•				•						
Saponaria									•	•				•						
Sarracenia									•	•				•						
Scabiosa ⁴	•								•	•				•						
Scilla									•	•				•						
Sedum									•	•				•						
Sidalcea									•	•				•						
Silene armeria ⁴	•								•	•				•						
Snijgroen ²					•				•	•				•						
Solidago				•					•	•				•						
Solidaster				•					•	•				•						
Statice (Limonium sinuatum)				•					•	•				•						
Stephanotis					•				•	•				•						
Strelitzia ²					•		•			•				•						
Symphoricarpos							•			•				•						
Syringa							•			•				•						•

Bloemenlijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Snijbloemenvoedsel						
	AVB	BVB	BVB Plus	OVB	RVB	SVB	Nieuwe Prof 2	Prof 3	CVBN	Nieuwe Prof 2	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
T																				
Tagetes									●	●				●						
Tanacetum									●	●				●						
Thalictrum									●	●				●						
Thryptomene					●					●				●						
Trachelium									●	●				●						
Triteleia									●	●				●						
Tritonia									●	●				●						
Trollius									●	●				●						
Trycistis					●					●				●						
Tulipa			●							●										●
V																				
Vanda									●	●				●						
Vallota									●	●				●						
Verbascum									●	●				●						
Verbena									●	●				●						
Veronica									●	●				●						
Verticordia									●	●				●						
Viburnum									●	●				●						
Viburnum opulus 'Roseum'							●			●									●	
Viola									●	●				●						
Vuylstekeara							●			●				●						
W																				
Waratah					●					●				●						
Waxflower (Chamaelucium)*	●								●	●				●						
X																				
Xeranthemum									●	●										
Z																				
Zantedeschia									●	●				●		●				
Zinnia									●	●				●						

Optimale verzorging voor gemengde boeketten	Transport			Snijbloemenvoedsel				
	Nieuwe Prof 2	Lelie & Alstroemeria T-Bag	CVBN	Universeel	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Narcis
Type boeket								
Rozen met gipskruid	●			●				●
Rozen met freesia's	●			●				●
Rozen met lelies	●			●				●
Rozen met andere bloemen	●			●				●
Gemengd voorjaarsboek met narcissen			●	●				●
Gemengd boek met bolbloemen (zonder narcissen en rozen)	●			●	●			
Gemengd boek met bolbloemen en rozen	●			●			●	
Gemengd boek met lelies, alstroemeria (zonder rozen)		●		●		●		
Gemengd boek met lelies, alstroemeria en rozen	●			●			●	
Gemengd boek met zomerbloemen	●			●				
Tulp en Matthiola ¹⁰	●				●			
Gemengde voorjaarsboek met Hyacinten ¹¹			●		●			
Snijgroen voor gemengde boeketten ¹²	●		●					

LEGENDA

- Chrysal advies
- Verplicht bij veilingaanvoer
- Geadviseerd door bloemenveilingen (Bron: www.vbn.nl)
- Uitstekend alternatief

- 1 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna op RVB aanvoeren.
- 2 Gebruik één van de aanbevolen Chrysal producten.
- 3 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op BVB of SVB.
- 4 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op CVBN.
- 5 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op Professional 2.
- 6 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op SVB.
- 7 Voeg een uitvloeier toe.
- 8 Gebruik CVBN of OVB in combinatie met suiker.
- 9 Voeg aan OVB minimaal 30 gram suiker per liter water toe.
- 10 Voorbehandeling aanbevolen.
- 11 Niet opnieuw aansnijden voor transport. Wel opnieuw aansnijden bij de consument.
- 12 Meestal niet voorzien van snijbloemenvoedsel.